

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS
"Oscar Trelles Montes"

ENFERMERIA NEUROLÓGICA

Terminología Semiológica en Neurología

Drs. :

Adriana Ciudad Caveró
Yrma Quispe Zapana
Juan Sifuentes Monge
Danilo Sánchez Coronel

Lima, 1998

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLOGICAS

“Oscar Trelles Montes”

*Terminología
Semiológica
en Neurología*

Drs.:

Adriana Ciudad Caveró

Yrma Quispe Zapana

Juan Sifuentes Monge

Danilo Sánchez Coronel

Lima, 1998

Publicación INCN

© 1998 Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Departamento de Docencia y Capacitación

Primera Edición, Julio 1998

PROLOGO

El deseo de capacitar cada vez más a nuestras Enfermeras en el área de su especialidad, enfermería neurológica, ha llevado al Departamento de Docencia y Capacitación a organizar una serie de actividades como los Cursos teórico-prácticos de Neuroanatomía, los de Semiología Neurológica y Clínica Neurológica, todos para Enfermería. En el desarrollo de estos cursos, se ha encontrado dificultad para ubicar textos adecuados de consulta. Esta publicación recoge la terminología semiológica más empleada en la especialidad y ha sido estructurado por los Doctores Ciudad, Quispe, Sifuentes y Sánchez, partiendo de las reuniones en el aula con las Enfermeras y de las dificultades que ellas mismas han descrito en el quehacer diario.

Todos sabemos lo difícil que es publicar en nuestro medio. No es necesario recalcar las dificultades, que sabemos, han tenido al realizar esta obra, pero sí que es parte del espíritu de innovación y capacitación del Instituto, y que los autores que se han reunido para llevarla a cabo son curiosamente una mezcla de un profesional con amplia trayectoria, uno de reciente formación y dos médicos residentes, conjugándose la solidez de la experiencia y el empuje de la juventud.

Las publicaciones del Instituto se ven nuevamente enriquecidas con esta obra de consulta, que es de utilidad para todos los interesados en la Neurología, en particular nuestras Enfermeras.

PILAR MAZZETTI
Directora Ejecutiva

INTRODUCCION

En los últimos tiempos hemos observado un aumento del interés del personal de Enfermería por incrementar sus conocimientos en general y en Ciencias Neurológicas en especial. Esta razón ha motivado la realización de diversos cursos que han elevado considerablemente la eficacia de su desempeño, su colaboración en todos los actos médicos y su participación en todos los eventos científicos culminando en el curso de Semiología Básica en Neurología.

Con este trabajo pretendemos que la terminología neurológica llegue más fácilmente y se pueda utilizar la mayor parte del tiempo a permanecer al lado del paciente, razón de nuestro existir. Ojalá que el placer que hemos experimentado en nuestro quehacer docente con Enfermería dé los mejores frutos en beneficio personal y de la Institución.

ADRIANA CIUDAD DE ANDRADE

Lima, Julio de 1998

A

ACALCULIA. (del gr. *a*, privat. y del lat. *calculus*) Incapacidad para hacer sencillos cálculos aritméticos.

ACATISIA. (del gr. *a*, privat. y *kathistemia*, me mantengo sentado) Imposibilidad de permanecer sentado.

ACROCEFALIA. (del gr. *akron*, extremidad y *kephale*, cabeza) Deformidad del cráneo debida a la unión prematura de las suturas sagital y coronal. Forma cónica del cráneo.

ACRODINIA. (del gr. *akron*, extremo y *odyne*, dolor) Sensibilidad aumentada de las plantas de los pies y las palmas de las manos con sensaciones de hormigueo y dolores.

ACROMEGALIA. (del gr. *akros*, extraño y *megale*, grande) Aumento de volumen de los huesos y partes blandas de manos, pies y cara.

ADENOMA. (del gr. *adeno*, glándula y *oma*, tumor) Tumor benigno de estructura semejante a una glándula.

ADIADOCOCINESIA. Imposibilidad para practicar movimientos voluntarios opuestos sucesivos.

ADINAMIA. (del gr. *a*, privat. y *dynamis*, fuerza) Falta de fuerza vital o normal.

AFASIA. (del gr. *a*, privat. y *phasis*, palabra) Defecto o pérdida de la facultad de expresión, hablada, escrita o mímica.

AFONIA. (del gr. *a*, privat. y *phone*, voz) Pérdida o disminución de la voz por causa local.

AGEUSIA. (del gr. *a*, privat. y *geusis*, gusto) Ausencia del gusto.

AGITACION. (del lat. *agitatio*) Malestar con inquietud y actividad aumentada, con cierto grado de temor, tensión y ansiedad, repetido y continuado del cuerpo o una parte de éste.

AGNOSIA. (del gr. *a*, privat. y *gnosis*, conocimiento) Pérdida de la facultad para transformar las sensaciones simples en percepciones. No reconoce a las personas u objetos.

AGRAFIA. (del gr. *a*, privat. y *graphein*, escribir). Imposibilidad de expresar los pensamientos por escrito.

ALGIA. (del gr. *algos*, dolor) Dolor en una región sin modificaciones anatómicas apreciables.

ALUCINACION. (del lat. *allucinatio*, error) Percepción sin objeto. Percepción imaginaria sin causa exterior.

AMBLIOPIA. (del gr. *a*, *amblys*, débil y *ops*, vista) Debilidad de la vista, sin lesión orgánica del ojo.

AMUSIA. (del gr. *a*, privat. y *mousa*, musa) Imposibilidad de comprender los sonidos musicales.

ANALGESIA. (del gr. *an*, privat. y *algos*, dolor) Abolición de la sensibilidad al dolor.

ANARTRIA. (del gr. *a*, privat. y *arthron*, articulación) Imposibilidad de articular las palabras por causa de lesión orgánica.

ANENCEFALIA. (del gr. *a*, privat. y *kephale*, cabeza) Falta congénita del cerebro.

ANESTESIA. (del gr. *a*, privat. y *aiesthesia*, sensación) Privación parcial o total de la sensibilidad general.

ANGIOGRAFIA. (del gr. *angeion*, vaso y *graphein*, escribir) Inyección de una sustancia opaca en un vaso sanguíneo, seguida de una radiografía.

ANGIOMA. (del gr. *angeion*, vaso y *oma*, tumor) Tumor procedente de los vasos sanguíneos, a menudo congénitos.

ANISOCORIA. (del gr. *anisos*, desigual y *kore*, pupila) Desigualdad del diámetro de las pupilas.

ANOFTALMIA. (del gr. *a*, *an*, privat. y *ophthalmos*, ojo) Ausencia congénita de los ojos.

ANOMIA. (del gr. *a*, privat. y *onyma*, nombre) Imposibilidad de nombrar los objetos o de reconocer sus nombres.

ANOPSIA. (del gr. *an*, privat. y *ops*, vista) Falta de la función visual.

ANOSMIA. (del gr. *a*, privat. y *osme*, olor) Falta del sentido del olfato.

ANOSOGNOSIA. (del gr. *a*, privat. *nosos*, enfermedad y *gygnosko*, yo conozco) Ignorancia de la existencia de una enfermedad o de un miembro enfermo.

APLOPEJIA. (del gr. *apoplexia*, golpe, ataque). Abolición completa de las funciones cerebrales.

APRAXIA. (del gr. *a*, privat. y *prassein*, hacer) Pérdida de la facultad de realizar movimientos coordinados para un fin determinado, sin que exista parálisis ni ataxia.

AQUINESIA. (del gr. *a*, privat. y *kineo*, mover) Pérdida de movimiento.

ARREFLEXIA. (del gr. *a*, privat. y del lat. *reflectare*, reflejar) Ausencia de reflejos osteotendinosos.

ARRINENCEFALIA. (del gr. *a*, privat. *rynos*, nariz y *kephale*, cabeza) Falta congénita del encéfalo y nariz.

ASIMETRIA. (del gr. *a*, privat. y *sym-metros*, de igual medida) Falta de simetría en las partes u órganos correspondientes de los lados opuestos del cuerpo que normalmente son semejantes.

ATAXIA. (del gr. *ataxia*, desorden) Falta de coordinación de los movimientos.

ATETOSIS. (del gr. *athetos*, sin posición) Movimientos continuos involuntarios lentos y extravagantes de manos y brazos principalmente.

ATROFIA. (del gr. *a*, privat. y *trophe*, nutrición) Disminución del volumen y peso de un órgano.

B

BALISMO. (del lat. *ballo*, baile) Es un movimiento involuntario violento, de gran amplitud, sobre todo de las extremidades superiores.

BLEFARITIS. (del gr. *blepharon*, párpado y el sufijo *itis*, inflamación) Inflamación del párpado.

BLEFAROFIMOSIS. (del gr. *blepharon*, párpado y *phimos*, oclusión) Estrechez de la abertura palpebral.

BLEFAROSPASMO. (del gr. *blepharon*, párpado y *spasmos*, espasmo) Contracción persistente involuntaria del párpado.

BRADICINESIA. (del gr. *bradys*, lento y *kinesis*, movimiento) Lentitud anormal del movimiento.

BRADILALIA. (del gr. *bradys*, lento y *lalein*, hablar) Lentitud anormal del lenguaje.

BRADIPSIQUIA. (del gr. *bradys*, lento y *psyche*, mente) Lentitud en las reacciones psíquicas o mentales.

BRAQUIALGIA. (del lat. *brachium*, brazo y del gr. *algos*, dolor) Dolor en el brazo.

BRAQUICEFALIA. (del gr. *brachys*, corto y *kephale*, cabeza) Cabeza corta con aplanamiento posterior.

BRUXISMO. (del gr. *brykhein*, rechinar los dientes más el sufijo *ismo* del lat. *Ismus*, y este del gr.) Hábito morboso de rechinar los dientes.

BUFTALMIA. (del gr. *bous*, buey y *ophthalmos*, ojo) Aumento de tamaño y dureza del globo ocular por aumento y secreción de líquidos.

C

CACOFONIA. (del gr. *kakos*, malo y *phone*, voz) Voz alterada anormal.

CALCINOSIS. (del lat. *calx*, *calcis* 'cal', más el su-
fijo gr. *-osis*) Depósito de calcio sobre nódulos de
los tejidos.

CENESTESIA. (del gr. *koinos*, común y *aisthesis*,
sensación) Sensaciones vagas, internas, orgánicas,
difusas e indiferenciadas, como fatiga, bienestar, in-
comodidad, etc.

CEREBELITIS. (del lat. *cerebellum* diminutivo de
cerebrum) Inflamación del cerebelo.

CLINODACTILIA. (del gr. *klino*, lecho y *daktilos*,
dedos) Desviación lateral de la ultima falange del
quinto dedo.

CLONUS. (del gr. *klonos*, agitación) Espasmo mus-
cular en la cual se suceden rigidez y relajación.

COMA. (del gr. *koma* sueño profundo) Estado de
inconciencia, con abolición del conocimiento, sensi-
bilidad y movimiento.

CONCIENCIA. (del lat. *cum*, con y *scire*, saber). Conocimiento interior de la existencia propia y de sus modificaciones.

CONCUSION. (del lat. *concussio*) Lesión traumática sin signos exteriores de trauma.

CONTRACCION. (del gr. *cim*, con y *trahere*, tirar, estirar) Acortamiento de un músculo en respuesta a un estímulo nervioso.

COREA. (del gr. *choreia*, danza) Movimiento involuntario, sin motivación y sin finalidad, espontáneo y rápido, generalmente bilateral.

CORNEA. (del lat. *corneus*, duro) Capa externa anterior del globo ocular. Disco transparente, formado por varias capas.

CRANEOESCLEROSIS. (del gr. *kraneun*, cráneo y *sklerosis*, endurecimiento) Endurecimiento de los huesos del cráneo.

CRANEOSINOSTOSIS. (del gr. *kranion*, cráneo, *syn*, con y *osteon*, hueso) Cierre prematuro o congénito de las suturas del cráneo.

CUADRANTOPSIA. (del castellano cuadrante, éste a su vez del lat. *quadrans*, *quadrantis*, más -opsia.) Ceguera en la mitad del campo visual superior o inferior de ambos ojos.

D

DEJÁ PENSEE. (en fr. ya pensado) Sentimiento que se tiene de haber pensado algo anteriormente.

DEJÁ VU. (en fr. ya visto) Sentimiento que se tiene de percibir algo que no se ha visto jamás.

DELIRIO. (del lat. *delivare*, divagar) Cuadro agudo con múltiples alteraciones del despertar, atención, orientación, percepción y funciones afectivas e intelectuales. Se acompaña de miedo y agitación.

DERMATOMA. (del gr. *derma*, piel y *tome*, corte) Segmento cutáneo innervado por el correspondiente segmento espinal.

DESORIENTACION. (del lat. *de*, sin y *oriens*, oriente) Confusión mental en la cual el sujeto pierde las nociones de lugar y tiempo.

DIADOCOCINESIA. (del gr. *diadokhos*, sucesor y del gr. *kineesis* movimiento más -ia) Facultad para realizar movimientos voluntarios y rápidos, sucesivos y opuestos.

DIAFORESIS. (del gr. *dia*, a través y *fero*, llevar) Sudoración profusa.

DIARTROSIS. (del gr. *arthron*, articulación) Articulación que se mueve libremente.

DICROTO. (del gr. *dia*, dos veces y *krotos*, latido) Pulso con dicrotismo (Pulso doble en cada latido arterial perceptible).

DIPLEJIA. (del gr. *dis*, dos y *plege*, golpe) Parálisis bilateral de brazos, piernas o cara.

DIPLOPIA. (del gr. *diploos*, doble y *opsis*, visión) Visión doble.

DISARTRIA. (del gr. *dys*, difícil y *arthron*, articulación) Dificultad en la articulación de la palabra.

DISCALCULIA. Dificultad para realizar cálculos aritméticos.

DISCINESIA. (del gr. *dys*, difícil y *kinesis*, movimiento) Movimientos anormales que sobrevienen al finalizar la realización de un gesto o cuando se mantiene una actitud. Son bruscos y rápidos.

DISCRIMINACION. Capacidad de una persona para distinguir cambios de intensidad para una determinada sensación.

DISDIADOCOCINESIA. Dificultad o imposibilidad para realizar la diadococinesia: movimientos rápidos y opuestos.

DISFAGIA. (del gr. *dys*, difícil y *phagein*, comer) Dificultad para la deglución.

DISFASIA. (del gr. *dys*, difícil y *phasis*, lenguaje) Falta en la coordinación de las palabras.

DISINERGIA. Inarmonía muscular durante la realización de un movimiento voluntario definido.

DISLALIA. (del gr. *dys*, difícil y *lalein*, hablar) Trastorno en la articulación del habla.

DISLEXIA. (del gr. *dys*, difícil y *lexein*, leer) Dificultad para la lectura. Alexia incompleta.

DISMETRIA. (del gr. *dys*, difícil y *metron*, medida) Dificultad para controlar la amplitud de un movimiento muscular. No mide las distancias adecuadamente.

DISMORFISMO. (del gr. *dys*, difícil, malo y *morphe*, forma) Forma defectuosa de un órgano o aparato.

DISRITMIA. (del gr. *dys*, malo y *rhythmos*, ritmo) Alteración del ritmo.

DISRAFIA. (del gr. *dys*, malo y del sufijo *rafia*, sutura) Anomalía congénita en la falta de oclusión del tubo neural.

DISTASIA. (del gr. *dys*, difícil, malo y *stasis*, detención) Dificultad en mantener la estación de pie.

DISTAXIA. Dificultad en la dirección de los movimientos voluntarios.

DISTESIA. (del gr. *dys*, malo y *thesis*, estar) Malestar, impaciencia en los enfermos.

DISTIMIA. (del gr. *dys*, malo y *thymos*, mente) Exageración morbosa del estado afectivo en sentido de depresión.

DISTONIA. (del gr. *dys*, difícil y *tonos*, tensión) Contracción tónica de ciertos grupos musculares, son intermitentes y no sistemáticos.

DIVERTICULO. (del lat. *divericulum*, desviación de un camino, rodeo) Dilatación hueca en forma de bolsa o saco de una cavidad o tubo.

DOLICOCEFALIA. (del gr. *dolichos*, estrecho y *kephale*, cabeza) Cabeza estrecha, tiene el diámetro anteroposterior más largo que el transversal.

DOLOR. (del lat. *dolor*, *doloris*, dolor físico, sufrimiento) Sensación penosa experimentada por un órgano o parte, y que es transmitida a los centros cerebrales por los nervios sensitivos.

E

ECOLALIA. (del gr. *echo*, sonido repetido y *lalein*, hablar) Repetición anormal automática de las palabras que se le dirigen.

EDEMA. (del gr. *oidema*, hinchazón) Infiltración del tejido celular de un líquido seroalbuminoso. Produce hinchazón que deja huella a la presión.

ELECTROENCEFALOGRAFIA. (del gr. *elektron*, ambar, *enkephalos*, cerebro y *graphein*, escribir) Registro gráfico de las ondas cerebrales.

ELECTROMIOGRAFIA. (del gr. *elektron*, ambar, *myos*, músculo y *graphein*, escribir) Registro gráfico de los potenciales eléctricos de un músculo.

ELECTROMIOGRAMA. Registro eléctrico obtenido por electromiografía.

EMETROPIA. (del gr. *emmetron*, regular y *ops*, visión) Estado normal del ojo con respecto a la refracción.

EMOCION. (del lat. *emotus*, conmovido) Reacción conductual y subjetiva producida por una información externa o interna.

ENANISMO. (del gr. *nanos*, pequeño) Calidad de enano (persona de talla baja).

ENANTEMA. (del gr. *en*, dentro más el gr. *anthein*, florecer) Erupción en una superficie mucosa.

ENCEFALITIS. (del gr. *enkephalos*, cerebro y sufijo *itis*, inflamación) Inflamación del encéfalo.

ENCEFALOCELE. (del gr. *encephalos*, encéfalo y *kele*, hernia) Hernia del encéfalo a través de una abertura congénita o traumática del cráneo.

ENCEFALOGRAMA. (del gr. *enkephalos*, cabeza y *graphein*, escribir) Expresión gráfica de las ondas eléctricas cerebrales.

ENCEFALOPATIA. (del gr. *encephalos*, cabeza y *pathos*, enfermedad) Cualquier enfermedad o trastorno del encéfalo.

ENCEFALORRAGIA. (del gr. *encephalos*, encéfalo y *rhegnimi*, yo rompo) Hemorragia del encéfalo.

ENFERMEDAD. (del lat. *infirmitas*) Alteración del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo.

ENOFTALMO. (del gr. *en*, dentro más el gr. *ophthalmos*) Hundimiento anormal del ojo dentro de la fosa orbitaria.

ENOMANIA. (del gr. *oinos*, vino y *mania*, locura) Afición exagerada a las bebidas alcohólicas.

ENURESIS. (del gr. *en*, dentro y *ouron*, orina) Micción involuntaria.

EPICRISIS. (del gr. *epi*, sobre y *krisis*, crisis) Parte de la historia clínica, resumen final de la enfermedad.

EPILEPSIA. (del gr. *epilepsis*, ataque) Enfermedad de aparición paroxística, cursa con crisis recurrentes de pérdida de conciencia con fenómenos motores involuntarios.

ERETISMO. (del gr. *erethismo*, irritación) Irritabilidad o sensibilidad excesiva.

ERITEMA. (del gr. *erithema*, enrojecimiento) Mancha de la piel rojiza por congestión de los capilares, desaparece con la presión.

ESCAFOCEFALIA. (del gr. *skaphe*, barca y *encephalos*, cabeza) Deformidad del cráneo alargado y elevado en sentido anteroposterior y aplastado transversalmente.

ESCAPULA ALATA. Omóplato separado exageradamente del tórax.

ESCLEROSIS. (del gr. *skleros*, duro) Endurecimiento de un tejido.

ESFACELO. (del gr. *sphakelos*, gangrena) Masa de tejido gangrenado.

ESPASMO. (del gr. *spasmos*, espasmo) Contracción muscular involuntaria.

ESPASTICIDAD. (del gr. *spastikos*, que tira, que contrae) Hipertonía muscular cuando hay una contracción muscular simultánea de músculos agonistas y antagonistas.

ESTEPAJE. (del lat. *stipes*, ramaje) Modo de andar peculiar con caída de la punta del pié.

ESTEREOGNOSIA. (del gr. *stereos*, sólido y *gnosis*, conocimiento) Facultad para reconocer objetos por su forma o consistencia.

ESTESIA. (del gr. *aisthesis*, sensación) Sensibilidad. Estudio individual de las enfermedades.

ESTUPOR. (del lat. *stupor*, embotamiento) Alteración de la conciencia durante la cual sólo se logran respuestas breves luego de la estimulación muy repetida.

EUNUCO. (del gr. *eyne*, lecho y *echo*, cuidar) Hombre castrado.

EUTROFIA. (del gr. *eu*, bien y *trophe*, nutrición) Estado normal de nutrición.

EXACERBACION. (del lat. *ex*, refuerzo y *acerbus*, acerbo) Aumento o exageración de la gravedad de un síntoma.

EXANTEMA. (del gr. *exanthema*, erupción) Erupción, mancha cutánea.

EXOTROPIA. (del gr. *exo*, fuera y *tropein*, volver) Rotación anormal de uno o ambos ojos hacia afuera.

EXPLORACION. (del lat. *explorare*) Acto de investigación o exámen con o sin instrumental apropiado.

F

FACIES. (del lat. *facies*, cara) Aspecto o expresión de la cara, a veces determinado por la enfermedad.

FACOMA. (del gr. *photos*, cristalino y *oma*, tumor) Tumor del cristalino.

FAGIA. (del gr. *phago*, yo como) Acto de comer.

FASCIA. (del lat. *fascis*, banda, fascículo). Aponeurosis. Membrana gruesa y resistente.

FASCICULACION. (del lat. *fasciculus*, hacesillo más el sufijo *ción*, del lat. *tio*, *tionis*) Contracción limitada a un grupo de fibras musculares, son rápidas, continuas, espontáneas y arrítmicas.

FENOMENO. (del gr. *phainomenon*, lo que aparece) Lo que aparece como objeto de observación.

FETIDO. (del gr. *faeteo*, apestar) Olor sumamente desagradable.

FIBRILACIONES. (del lat. *fiber*, fibra) Contracción involuntaria de las fibras musculares.

FISTULA. (del lat. *fístula*, conducto) Trayecto patológico, quirúrgico o experimental, entre un órgano

hueco o la cavidad de un absceso y una superficie cutánea o mucosa.

FISURA. (del lat. *fissura*, hendidura, rajadura, corte) Hendidura o grieta lineal de la piel.

FLACCIDEZ. (del lat. *flaccidus*, débil, laxo) Miembro que no ofrece resistencia a la movilidad pasiva.

FLEBITIS. (del gr. *phlebs*, vena y sufijo *itis*, inflamación) Inflamación de una vena.

FOBIA. (del gr. *phobos*, temor) Miedo excesivo por un objeto sin fundamento o razón.

FOCOMIELIA. (del gr. *phoke*, foca y *melos*, miembro) Deformidad por ausencia de un segmento intermedio de los miembros.

FONACION. (del gr. *phone*, voz) Emisión de sonidos vocales.

FONTANELA. (del latin *fons*, *fontis*, frente) Espacio entre los huesos del cráneo del feto y recién nacido sin osificar.

FORAMEN. (del lat. *foramen*, agujero) Agujero.

FOTOFOBIA. (del gr. *phos*, luz y *phobos*, temor). Temor morboso a la luz.

FRENOSIS. (del gr. *phren*, mente y *nosos*, enfermedad) Enfermedad mental.

G

GLABELA. (del lat. *glabella*, diminutivo femenino del adjetivo *glaber*, 'pelado', calvo, lampiño) Parte lisa del hueso frontal correspondiente al entrecejo.

GLAUCOMA. (del gr. *glaukos*, verdemar) Aumento rápido o lento de la presión intraocular.

GNOSIA. (del gr. *gnosis*, conocimiento) Facultad de percibir y reconocer.

GRAFOLOGIA. (del gr. *graphein*, escribir *logos*, estudio) Estudio de la escritura humana.

GUSTO. (del lat. *gustus*) Sentido especial que percibe el sabor de una sustancia, y cuyo órgano especial es la lengua.

H

HEMIANOPSIA. (del gr. *hemi*, mitad *a*, sin *opsis*, vista) Ceguera en la mitad del campo visual de uno o ambos ojos.

HEMIBALISMO. (del gr. *hemi*, mitad, *ballo*, danza) Movimientos involuntarios, desordenados, amplios, e imprevisibles de gran amplitud, limitados a una mitad del cuerpo.

HEMICRANEA. (del gr. *hemi*, mitad y el gr. *kranion*, que pasó al latín hemicránea) Enfermedad caracterizada por cefalea lateral y periódica, asociada generalmente con trastornos sensoriales y digestivos.

HEMIPARESIA. (del gr. *hemi*, mitad y *paresis*, relajamiento) Disminución de la fuerza muscular en la mitad del cuerpo.

HEMIPLEJIA. (del gr. *hemi*, mitad y *plege*, golpe) Ausencia de los movimientos voluntarios de la mitad del cuerpo.

HERNIA. (del lat. *hernia*, quebradura) Protrusión de un órgano o estructura a través de la pared de la cavidad que normalmente lo contiene.

HIDROCEFALIA. (del gr. *hydor*, agua y *kephale*, cabeza) Aumento de la cavidad ventricular por aumento del líquido cefalorraquídeo.

HIPERACUSIA. (del gr. *hyper*, aumento y *akousis*, oír) Aumento de la agudeza auditiva.

HIPERALGESIA. (del gr. *hyper*, aumento y *algos*, dolor) Aumento de la sensibilidad dolorosa.

HIPERMETROPIA. (del gr. *hyper*, aumento y *metron*, medida y *ops*, vista) Aumento de la agudeza visual a distancia.

HIPERREFLEXIA. (del gr. *hyper*, aumento) Aumento de los reflejos osteotendinosos.

HIPERTELORISMO. (del gr. *hyper*, aumento, *tele*, distancia y *horizo*, separación) Separación excesiva de las órbitas.

HIPERTONIA. (del gr. *hyper*, aumento y *tonos*, tonicidad) Aumento del tono muscular.

HIPO. (voz imitativa, onomatopeya formada ya en el castellano) Espasmo súbito del diafragma y la glotis. Ruido intermitente característico ocasionado a nivel de la glotis.

HIPOALGESIA. (del gr. *hypo*, menos *algos*, dolor) Disminución de la sensibilidad para el dolor.

HIPOTELORISMO. (del gr. *hypo*, menos, *tele*, *horizo*, separación). Disminución de la distancia entre dos órganos.

HIPOTERMIA. (del gr. *hypo*, menos y *therme*, calor) Disminución de la temperatura corporal, por debajo de lo normal.

HIPSOCEFALIA. (del gr. *hypos*, altura y *kephale*, cabeza) Que tiene el cráneo alto, con índice craneal superior a 75. Sinónimo: acrocefalia, oxicefalia, turricefalia.

HOMOSEXUAL. (del gr. *homos*, semejante y del lat. *sexus*, sexo) Relativo al mismo sexo. Atracción sexual hacia personas del mismo sexo.

HOMEOSTASIA. (del gr. *homos*, semejante y *stasis*, detención) Tendencia de los organismos a mantener en equilibrio su masa anatómica, composición y metabolismo, y sus niveles funcionales, mediante el empleo de mecanismos especiales de regulación.

HOMOTIPIA. (del gr. *homos*, semejante, igual y *typos*, modelo) Semejanza en el tipo de constitución, aunque no de forma idéntica, *por ejemplo*, el fémur y el húmero.

HORMIGUEO. (del lat. *formica*, hormiga) Sensación mas o menos molesta en la piel, comparable a la que producirían las hormigas bullendo en la misma.

HUSO MUSCULAR. Fibra estriada en forma de huso.



I

ICTUS. (del lat. *ictus*, golpe). Ataque súbito.

IDEA. (del gr. *idea*, semblanza). Pensamiento, noción.

IDENTIFICACION. (del lat. *idem*, lo mismo y *facere*, hacer) Establecimiento de la identidad de un sujeto vivo o de un cadáver completo o incompleto.

IDIOCIA. (del gr. *idioteia*, que no es propio para ningún empleo) Estado de desarrollo cerebral incompleto, que se traduce por la falta o insuficiencia grave congénita o desde la infancia, de las facultades intelectuales, morales y afectivas.

ILUSION. (del lat. *illusio*, *illusionis*, engaño) Interpretación falsa de una imagen sensorial.

IMAGEN. (del lat. *imago*, representación) Representación más o menos semejante de un objeto real. Representación psíquica de un objeto o sensación.

IMBECILIDAD. (del lat. *imbecillitas*, debilidad). Estado congénito o adquirido de debilidad intelectual; grado atenuado de idiotez; oligofrenia.

INATENCION. (del lat. *in*, negativo y *attentio*, atención aplicación) Déficit o falta de atención

INCONTINENCIA. (del lat. *in*, negativo y *continere*, contener) Emisión involuntaria de materias cuya excreción está sometida normalmente a la voluntad.

INERVACION. (del lat. *in*, en y *neuron*, nervio) Distribución de nervios o de energía nerviosa en una parte, órgano o región.

INESTABILIDAD. (del lat. *in*, privat y *stabilis*, estable) No estable, lábil.

INFARTO. (del lat. *in*, en y *farcire*, llenar, embutir) Porción de parénquima privada súbitamente de circulación sanguínea por obstrucción de la arteria correspondiente y conjunto de fenómenos mórbidos consecutivos a esta obstrucción.

INSOMNIO. (del lat. *in*, privat y *somnus*, sueño) Falta de sueño; desvelo anormal.

INSPECCION. (del lat. *in*, en y *spectare*, mirar) Exámen detenido en general, especialmente el exámen por medio de la vista.

IRASCIBILIDAD. (del lat. *irasci*, estar enojado) Irritabilidad mórbida, rápida y exagerada del carácter.

IRIDOPLEJIA. (del gr. *iris*, iris y *plessein*, golpear) Parálisis del iris.

IRRITACION MENINGEA. (del lat. *irritare*) Reacción inflamatoria de las meninges frente a una noxa, por ejemplo, sangre.

ISOCORIA. (del gr. *isos*, igual y *kore*, pupila) Igualdad en el tamaño de ambas pupilas.

ISQUEMIA. (del gr. *ischein*, detener y *haima*, sangre) Anemia local; detención de la circulación arterial en una parte y estado consecutivo de ésta.

J

JARGONOFASIA. (del gr. *jargon*, jerga) Parafasia literal. Variedad de afasia en la que el paciente interpone sílabas y palabras sin sentido en el lenguaje, haciéndolo incomprensible.

JAQUECA. (del ar. *xaquica*) Hemicránea. Enfermedad caracterizada por cefalea lateral y periódica, asociada generalmente con trastornos sensoriales y digestivos.

L

LABIL. (del lat. *labilis*, resbaladizo) Deslizable, que se mueve de un punto a otro. Inestable.

LACERACION. (del lat. *laceratio, lacerationis*) Desgarro, solución de continuidad, de bordes desiguales y franjeados, producida por estiramiento o avulsión.

LALOFOBIA. (del gr. *lalein*, hablar y *phobos*, temor) Temor o disgusto patológico de hablar, asociado a menudo con tartamudez.

LANCINANTE. (del lat. *lancea*, lanza) Dolor con sensación de lanzadas o pinchazos, como en el cáncer y la tabes.

LARVADO. (del lat. *larva*, máscara) Disfrazado, oculto, dicese de ciertas enfermedades o síntomas.

LASITUD. (del lat. *lassus*, débil) Debilidad, desfallecimiento, cansancio, agotamiento.

LENITIVO. (del lat. *lenire*, suavizar) Que ablanda o suaviza. Agente que calma o suaviza el dolor en la parte que se aplica.

LEONTEASIS. (del gr. *leon*) Hipertrofia de los tegumentos de la cara, la cual adquiere aspecto leonino, fascies leonina de la lepra.

LEPTOSOMICO. (del gr. *leptos*, delgado y *soma*, cuerpo) Tipo de constitución caracterizado por delgadez del cuerpo.

LESBIANISMO. (del gr. *Lesbos*) Homosexualidad entre mujeres. Safismo, tribadismo.

LETAL. (del gr. *lethe*, muerte). Mortal.

LEUCOENCEFALITIS. (del gr. *leukos*, blanco, *enkephalos*, encefalo y sufijo *itis*, inflamación). Inflamación de la sustancia blanca del encéfalo.

LICANTROPIA. (del gr. *lykos*, lobo y *anthropos*, hombre) Variedad de zooantropia en la que la persona se cree convertido en lobo.

LOGORREA. (del gr. *lalein*; hablar y *rhoia*, flujo) Afición inmoderada de ciertas personas a hablar profusa y seguidamente.

M

MACROCEFALIA. (del gr. *makros*, grande y *kephale*, cabeza) Individuo que tiene la cabeza excesivamente grande.

MACROGLOSIA. (del gr. *makros*, grande y *glossia*, lengua) Hipertrofia aumento de volumen de la lengua por tumor o inflamación parenquimatosa difusa.

MALACIA. (del gr. *malakia*, reblandecimiento) Disminución de la dureza normal de un órgano por lesión, *por ejemplo*, osteomalacia: reblandecimiento óseo.

MELANCOLIA. (del gr. *melas*, negro y *chole*, bilis) Depresión física y moral.

MENINGISMO. (del gr. *meninx*, membrana) Conjunto sintomático que simula una meningitis, con poca o nula inflamación meníngea.

MERALGIA. (del gr. *meros*, muslo y *algos*, dolor) Dolor en el muslo.

MESIAL. (del gr. *mesos* medio) Que está más cerca de la línea media; interno.

MIASTENIA. (del gr. *mys*, músculo y *aesthesia*, debilidad) Debilidad muscular excesiva. Enfermedad de la placa mioneural.

MICROCEFALIA. (del gr. *mikros*, pequeño y *kephale*, cabeza) Cráneo o cabeza pequeña.

MICROGIRIA. (del gr. *mikros*, pequeño y *gyrus*, círculo, circunvolución) Pequeñez o escaso desarrollo de las circunvoluciones cerebrales.

MICROGLIA. (del gr. *mikros*, pequeño y *glia*, cola) Tipo de tejido nervioso compuesto de células pequeñas intersticiales de formas variadas sin gliosomas ni aparato reticular, probablemente de origen mesodérmico.

MICROOFTALMIA. (del gr. *mikros*, pequeño y *ophthalmos*, ojo) Pequeñez anormal de los ojos.

MICROPSIA. (del gr. *mikros*, pequeño y *opsis*, vista) Transtorno visual en el que los objetos se ven anormalmente más pequeños de lo que son.

MIDRIASIS. (del gr. *mydros*, dar imagen indecisa) Dilatación pupilar.

MIELINA. (del gr. *myelos*, medula) Sustancia blanca refringente que en el tubo nervioso incluye el cilindroeje rodeado por la vaina de Schwann.

MIELOCELE. (del gr. *myelos*, medula y *koilia*, vientre) Espina bífida con hernia de la médula.

MIMICA. (del gr. *mimos* gesto y *mimesis*, imitación) Expresión de las ideas o pensamientos por gestos.

MIOSIS. (del gr. *myos*, cerrar los ojos) Contracción excesiva y permanente de la pupila, artificial o espontánea.

MIOTONIA. (del gr. *mys*, músculo y *tonos*, tonicidad) Exageración del tono muscular. Tensión muscular.

MIOTROFIA. (del gr. *mys*, músculo y *trophe*, nutrición) Buena nutrición muscular.

MISOGINIA. (del gr. *misein*, tener horror y *gyne*, mujer) Aversión patológica al sexo femenino.

MITOCONDRIA. (del gr. *mitis*, filamento y *kondrion*, gránulo) Pequeñas organelas que se encuentran en el protoplasma, a quienes se les atribuye gran importancia en la respiración celular.

MONONEURITIS. (del gr. *monos*, único, *neuron*, nervio y sufijo *itis*, inflamación) Inflamación de un solo nervio.

MONONEUROPATIA. (del gr. *monos*, único, *neuron*, nervio y *pathos* enfermedad) Afección de un solo nervio.

MONOPLEJIA. (del gr. *monos*, único y *plege*, golpe) Parálisis de un solo miembro o de un grupo muscular.

MORFOGENESIS. (del gr. *morphe*, forma y *genesis* origen) Evolución o desarrollo de la forma y estudio de las leyes que la rigen.

MORIA. (del gr. *moros*, estúpido) Inclinação a las bromas y dichos estúpidos, con pérdida del sentido ético y goce en conducirse de modo extravagante, que se observa en determinadas afecciones cerebrales, *por ejemplo*, afección del lóbulo frontal.

MORIBUNDO (del lat. *morior*, morir) Que está cerca o en el trance de la muerte.

MUTISMO. (del lat. *mutis*, mudo) Inhibición voluntaria o no del lenguaje.

N

NARCOLEPSIA. (del gr. *narko*, entorpecimiento y *lepsis*, posesión). Estado caracterizado por accesos recidivantes irresistibles de sueño profundo.

NATICEFALIA. (del lat. *nates*, nalgas y del gr. *kephale*, cabeza) Cráneo en forma de corazón.

NECROBIOSIS. (del gr. *nekros*, cadáver y *biosis*, vida) Alteración de los elementos celulares, con transformación regresiva y resorción de los productos resultantes.

NECROFILIA. (del gr. *nekros*, cadáver y *philos*, amigo) Inclinação patológica por los cadáveres, perversión sexual.

NECROPSIA. (del gr. *nekros*, cadáver y *opsis*, vista) Examen de los cadáveres, autopsia.

NEGATIVISMO. (del lat. *negare*, negar) Oposición vesánica a las influencias externas que intentan obrar sobre la voluntad del paciente, la cual puede llegar hasta la producción de una acción completamente contraria a la aconsejada o prescrita.

NEURALGIA. (del gr. *neuron*, nervio y *algos*, dolor) Dolor intenso intermitente a la largo de un nervio o nervios.

NEURASTENIA. (del gr. *neuron*, nervio y *asthenia*, debilidad) Fatiga o postración debido a agotamiento nervioso.

NEURAXON. (del gr. *neuron*, nervio y *axon*, eje) Cilindroeje.

NEURITIS. (del gr. *neuron*, nervio y sufijo *itis*, inflamación) Afección inflamatoria de un nervio(s).

NEURONOFAGIA. (del gr. *neuron*, nervio y *phagen*, comer) Destrucción por fagocitosis de células nerviosas por acción de la neuroglia.

NEUROPATIA. (del gr. *neuron*, nervio y *pathos* enfermedad) Término general para las afecciones nerviosas.

NEUROSIS. (del gr. *neuron*, nervio y *-sis*, estado irregular o enfermedad) Término general para las alteraciones del sistema nervioso sin lesión demostrable y de menor gravedad que la psicosis.

NICTALOPIA. (del gr. *nyx*, noche, *alaos*, ciego y *ops*, ojo) Visión imperfecta con luz escasa.

NISTAGMO. (del gr. *nystagmos*, cabeceo) Espasmo clónico de los músculos oculomotores que producen movimientos involuntarios en diferentes sentidos.

NOSOCOMIO. (del gr. *nosos*, enfermedad y *komio*, yo cuido) Establecimiento donde se cuidan enfermos.

NOSOLOGIA. (del gr. *nosos*, enfermedad y *logos*, tratado) Estudio individual de las enfermedades.

O

OBSESION. (del lat. *obs*, frente a y *sedere*, sentarse) Idea, temor o impulso que domina al paciente y le provoca un estado de angustia.

OCCIPUCIO. (del lat. *occiput*) Hueso occipital.

OCRONOSIS. (del gr. *ochros*, palidez) Pigmentación parduzca de cartílagos.

OFTALMOPLEJIA. (del gr. *ophthalmos*, ojo y *plessein*, golpear) Parálisis de los músculos del ojo.

OLFACION. (del lat. *olfacere*, oler) Sentido con el que se perciben los olores.

OLIGODENDROGLIA. (del gr. *oligos*, poco, *dendron*, árbol y *glia*, cola) Células gliales de tipo intermedio entre la microglía y macroglía.

OLIGOFRENIA. (del gr. *oligos*, poco y *phren*, mente) Deficiencia mental, imbecilidad.

ONIRISMO. (del gr. *oneiros*, ensueño) Estado de alucinación, semejante al sueño.

OPISTOTONO. (del gr. *opisthen*, hacia atrás y *tonos*, tensión) Contracción de músculos de la nuca y dorso que dan al cuerpo forma de arco.

ORBITA. (del lat. *orbis*, círculo) Cavidad ósea que contiene al globo ocular y tejidos blandos.

OREXIA. (del gr. *orexia*, apetito) Necesidad de tomar alimentos.

OXICEFALIA. (del gr. *oxys*, agudo y *kephale*, cabeza) Braquicefalia con el vértice de la cabeza puntiagudo.

P

PALPACION. (del lat. *palpatio*) Medio de exploración táctil que permite apreciar ciertas cualidades de los órganos subyacentes.

PALPEBRAL. (del lat. *palpebra*, parpado) Relativo al párpado.

PAPILEDEMA. (del gr. *papilla*, papila y *oidema*, hinchazón) Edema de la papila óptica debido a hipertensión endocraneana.

PAPULA. (del lat. *papula*, boton) Elevación pequeña y circunscrita de la piel.

PAQUIMENINGITIS. (del gr. *pachys*, grueso y *meninx*, membrana) Inflamación de la duramadre.

PARALISIS. (del gr. *paraleyn*, relajar) Pérdida del movimiento de una parte del cuerpo.

PARATONIA. (del gr. *para*, al lado de y *tonos*, tonicidad) Tensión excesiva, hipertensión.

PARESIA. (del gr *paresis*, relajamiento) Disminución de la fuerza muscular.

PARESTESIA. (del gr. *para*, al lado de y *aesthe-sissen*, sensibilidad) Sensación anormal, táctil, térmica, etc. de la sensibilidad general.

PATOGENIA. (del gr. *pathos*, enfermedad y *genesis*, producción) Origen y desarrollo de las enfermedades.

PEDOFILIA. (del gr. *paidos*, niño y *phylos* amigo) Atracción generalmente patológica a la infancia.

PERCUSION. (del lat. *percutere*, golpear) Método de exploración clínica que consiste en golpear un órgano para apreciar las variaciones de su sonoridad.

PINGÜECULA. (del lat. *pingüe*, grasa y *-cula*, literalmente, grasita) Pequeña mancha amarillenta a cada lado de la córnea.

PIREXIA. (del gr. *pyr*, fuego) Estado febril.

PLATICEFALO. (del gr. *platys*, ancho y *kephale*, cabeza) Que tiene la cabeza ancha, bóveda craneal ancha.

POLIDIPSIA. (del gr. *polys*, mucho y *dipsa*, sed) Sed excesiva.

POLIFAGIA. (del gr. *polys*, mucho y *phagein*, comer) Hambre voraz o excesiva.

POLINEURITIS. (del gr. *polys*, mucho, *neuron*, nervio y sufijo *itis*, inflamación) Inflamación simultánea de varios nervios.

POLIOPIA. (del gr. *polys*, mucho y *ops*, vista) Visión múltiple de un objeto.

POLIOSIS. (del gr. *polios*, gris) Coloración gris del sistema piloso.

PORENCEFALIA. (del gr. *poros*, cavidad y *enkephalon*, cerebro) Presencia de cavidades profundas en el parénquima cerebral.

PORFIRIA. (del gr. *porphyretes*, piedra de color púrpura) Presencia de porfirina en los tejidos. Enfermedad pigmentaria por porfirina.

POSTURA. (del lat. *positus*, colocar) Posición.

PRAXIA. (del gr. *praxis*, acción) Coordinación de los movimientos para un fin determinado.

PRESBICIA. (del gr. *presbys*, viejo) Hipermetropía por efecto de la edad.

PRESENL. (del gr. *prae*, antes y *geras*, viejo) Estados de apariencia senil pero que ocurre en la juventud o adultez.

PRIAPISMO. (del gr. *priapos*, dios de la creación) Erección anormal del pene sin deseo sexual.

PROGERIA. (del gr. *prae*, antes y *geras*, viejo) Vejez prematura.

PROPTOSIS. (del lat. *proptosis*, y éste del gr. *proptosis*, desplazamiento) Caída o dislocación hacia adelante; prolapso.

PROSOPAGNOSIA. (del gr. *prosopon*, cara y *gnosis*, conocimiento) Defecto perceptual de naturaleza específica (del esquema corporal, defectos visuoespaciales, apraxia constructiva).

PROSOPALGIA. (del gr. *prosopon* cara y *algos*, dolor) Neuralgia facial, neuralgia del trigémino.

PATOGNOMONICO. (del gr. *pathos*, enfermedad y *gnomon*, indicador) Signo o síntoma que caracteriza una enfermedad.

PTOSIS. (del gr. *ptosis*, caída) Caída o descenso de un órgano de su situación normal.

Q

QUERATITIS. (del gr. *keros*, cuerno e *itis*, inflamación) Inflamación de la córnea

QUIROMANIA. (del gr. *cheir*, mano y *mania*, locura) Perversión sexual que consiste en la autoexcitación erótica mediante la excitación manual.

R

REFLEJO. (del lat. *reflectare*, reflejar) Excitación periférica transmitida a un centro nervioso por vía aferente que vuelve a la periferia por vía eferente.

REFLUJO. (del lat. *refluus*, que refluye) Retroceso de un líquido o flujo.

REGENERACION. (del lat. *regenerare*) Reparación de un tejido lesionado.

RETRACCION. (del lat. *retrahere*, tirar hacia atrás) Acortamiento de un tejido u órgano.

RETROFLEXION. (del lat. *retro*, hacia atrás y *pellere*, empujar) Flexión de un órgano hacia atrás, *por ejemplo*, el del útero.

RETROPULSION. (del lat. *retro*, atrás y *pellere*, empujar) Tendencia a caer o marchar hacia atrás.

RETROVERSION. (del lat. *retro*, atrás y *vertere*, girar) Inclinación hacia atrás de todo un órgano.

RICTUS. (del lat. *rictus*, boca entreabierta) Contractura involuntaria de los músculos de la cara.

RIGIDEZ. (del lat. *rigor*, frío) Estado de hipertonía sin parálisis.

RINOLALIA. (del gr. *rhin*, nariz y *lalein*, hablar) Transtorno de la fonación determinado por alteraciones de la resonancia de las cavidades nasales.

RIZOTOMIA. (del gr. *rhiza*, raíz y *tome*, corte) Sección quirúrgica de las raíces espinales posteriores.

S

SABURRA. (del lat. *saburra*, gravilla) Producto blanco amarillento que cubre la cara dorsal de la lengua.

SAGITAL. (del lat. *sagitta*, flecha) Que está en un plano antero-posterior.

SATIRIASIS. (del gr. *satyrus*, sátiro) Exaltación exagerada del impulso sexual del hombre.

SATURNISMO. (del lat. *saturnus*, plomo) Intoxicación aguda o crónica por plomo.

SEBORRREA. (del lat. *sebum*, sebo y del gr. *rhoia*, flujo) Secreción exagerada de glándulas sebáceas especialmente del cuero cabelludo.

SEMIOLOGIA. (del gr. *semeion*, síntoma y *logos*, tratado) Parte de la medicina que estudia los síntomas y signos de las enfermedades.

SENILISMO. (del gr. *senex*, viejo) Vejez prematura.

SEPSIS. (del gr. *sepsis*, putrefacción) Estado general provocado por fiebre como resultado de la acción de las bacterias o de sus toxinas.

SEUDOHAFAIA. (del gr. *pseudus*, falso y *haphe*, tacto) Ilusión táctil.

SEUDOPSIA. (del gr. *pseudus*, falso y *ops*, visión) Visión falsa o pervertida.

SIALORREA. (del gr. *sialon*, saliva y *rhoia*, flujo) Derrame abundante de saliva.

SIGNO. (del lat. *signum*, marca, señal) Manifestación objetiva o física de un estado patológico.

SIMBOLISMO. (del gr. *symbolle*, yo compro) Interpretación ilusoria de los acontecimientos y objetos.

SIMPATICO. (del gr. *sympatheo*, sentir con) Parte del sistema nervioso autónomo

SINAPISMO. (del gr. *sinapi*, mostaza) Cataplasma a base de semillas de mostaza negra.

SINARTROSIS. (del gr. *syn*, con y *arthron*, articulación) Articulación fija sin tejido alguno de los huesos

SINCINESIA. (del gr. *syn*, con y *kinesis*, movimiento) Movimientos involuntarios que se producen en miembros paralizados contracturados o no.

SINCOPE. (del gr. *syn*, con y *koptein*, cortar) Disminución brusca del riego sanguíneo cerebral que lleva a pérdida momentánea del conocimiento.

SINDACTILIA. (del gr. *syn*, con y *daktilos*, dedos) Deformidad congénita caracterizada por la soldadura de dos o más dedos por una membrana

SINDROME. (del gr. *syndrome*, correr juntos) Conjunto de signos y síntomas.

T

TABES. (del lat. *tabes*, consunción) Se usaba como consunción; actualmente es enfermedad de la médula espinal de causa sifilítica.

TALALGIA. (del lat. *talus*, talón y del gr. *algos*, dolor) Dolor del talón.

TELOTISMO. (del gr. *telos*, fin y *thete*, pezón) Ereción o protusión del pezón.

TEMBLOR. (del lat. *tremor*, agitación) Agitación involuntaria, repetida y continuada del cuerpo o una parte de éste.

TENESMO. (del gr. *teneismo*, esfuerzo ineficaz) Deseo continuo, doloroso e ineficaz de orinar o defecar.

TENORRAFIA. (del gr. *tenon*, tendón y *raphe*, sutura) Sutura de un tendón.

TERAPEUTICA. (del gr. *therapeia*, curación) Parte de la medicina que se dedica al tratamiento de las enfermedades.

TERATOSIS. (del gr. *teras*, *teratos*, monstruo) Monstruosidad, teratismo.

TERMALGESIA. (del gr. *thermos*, calor, *a*, privat y *algos*, dolor) Estado en el cual la aplicación de calor produce dolor.

TETANIA. (del gr. *teino*, yo tiendo) Neuropatía caracterizada por accesos de contracción tónica dolorosa de los músculos, especialmente de las extremidades.

TIC. (del fr. *tic*, estiramiento) Movimiento espasmódico, mímico habitual, rápido, repetido e involuntario.

TINNITUS. (del lat. *tinnitus*, ruido) Sensación subjetiva de campaneos o retintín.

TOPOGNOSIA. (del gr. *topos*, lugar y *gnosis*, conocimiento) Facultad de reconocer una sensación táctil.

TOPOGRAFIA. (del gr. *topos*, lugar y *graphein*, escribir) Descripción de una parte o región anatómica determinada

TOXICIDAD. (del gr. *toxon*, veneno y *caedere*, meter) Grado de virulencia de una toxina o veneno.

TRAUMATISMO. (del gr. *trauma*, herida) Término general que comprende todas las lesiones internas y/o externas provocadas por una violencia exterior.

TRAYECTO. (del fr. *traiet*, y este del lat. *trajectus*, travesía, tránsito) Extensión lineal de un nervio o vaso.

TREPANACION. (del gr. *trypanon*, trepano) Operación realizada con el trépano en los huesos craneales para remediar la compresión cerebral.

TREPIDACION. (del lat, *trepidatio*) Ansiedad nerviosa, miedo.

TRIBADISMO. (del gr. *tribein*, frotar) Homosexualidad en la mujer.

TRICOFAGIA. (del gr. *trix*, cabello y *phagein*, comer) Hábito de morder el cabello.

TRISMO o TRISMUS. (del gr. *trixo*, yo rechino los dientes) Contracción tónica de los masticadores que produce oclusión forzada de la boca.

V

VACUOLIZACION. (del lat. *vacuum*, espacio, vacío) Proceso o formación de vacuolas.

VAGO. (del lat. *vagus*, errante o *viagor*, yo empujo) Nervio neumogástrico.

VAGOTOMIA. (del lat. *vagus*, errante y *tome*, cortar) Sección del nervio neumogástrico.

VAHIDO. (del lat. *vacuus*, vacío con un sufijo átono) Desvanecimiento, turbación transitoria de los sentidos.

VECTOR. (del lat. *vehere*, llevar) Animal que transporta el germen de una enfermedad.

VENOCLISIS. (del lat. *vena*, vena y del gr. *klysis*, lavado) Inyección de líquidos en una vena.

VESANIA. (del lat. *ve*, negativo y *sanus*, sano) Locura, enfermedad mental, psicosis.

VIGILIA. (del lat. *vigilia*, víspera de fiesta) Despierto, insomnio.

VERBORREA. (del lat. *verbum*, habla y del gr. *rhoia*, flujo). Repetición exagerada de palabras o frases sin prestar atención a su contenido.

X

XANTELASMA. (del gr. *xantos*, amarillo y *elasma*, placa) Placa amarillenta en la piel del párpado superior.

XANTOCROMIA. (del gr. *xanthos*, amarillo y *chromo*, color) Color amarillento de la piel, líquidos, etc.

XANTOMA. (del gr. *xanthos*, amarillo y *oma*, tumor) Placa amarillenta de la piel.

XANTOPSIA. (del gr. *xanthos*, amarillo y *opsia*, vista) Visión amarilla de los objetos.

XEROFTALMIA. (del gr. *xeros*, seco y *ophtalmos*, ojo) Sequedad de la conjuntiva bulbar.

Y

YATROGENIA. (del gr. *iatros*, médico y *genos*, origen) Provocado por el médico.

